




TEKLA®
porte e finestre



gestione cantiere

consulenze tecniche in cantiere

manutenzione programmata post-montaggio

assistenza alla partecipazione a gare d'appalto con migliorie

marketing

eventi

concorso per i migliori lavori eseguiti

assistenza pre e post vendita

call-center con numero verde

certificazioni energetiche/acustiche

compilazione pratiche per le detrazioni del 65%

collaudo periodico

produzione

5 impianti di verniciatura alluminio e legno

20 tavoli da taglio

35.000 mq coperti

3 linee di produzione per il prodotto finito

100.000 profili a magazzino

200 diverse sagome di legno

progettazione

28.500 ore di progettazione l'anno

120 nuovi profili realizzati nell'ultimo anno

46.495 combinazioni diverse di prodotto

trasporti

12 automezzi

12 autisti

2.500.000 Km percorsi

site management

technical advice on site

time based maintenance

support for participation in tenders with improvements

marketing

events

competition for the best work performed

assistance before and post sale

call center

acoustic and energy certificates

compilation practices for tax deductions of 65 %

periodic testing

production

5 coating plants aluminum and wood

20 cutting tables

35.000 square meters factory

3 production lines for the finished product

100.000 in stock profiles

200 different wooden shapes

design

28.500 hours of planning in one year

120 new profiles created in the last year

46.495 different combinations of product

transport

12 vehicles

12 drivers

2.500.000 km routes



La finestra giusta per te...

...devi solo sceglierla

TEKLA è un'impresa campana che progetta e realizza infissi e chiusure edilizie.

Dal legno-legno-alluminio al PVC la gamma di prodotti a marchio Tekla è studiata per rispondere alle esigenze più disparate di un mercato in costante crescita e sviluppo.

La qualità del Made in Italy e la perizia tecnica di collaboratori altamente specializzati rendono i nostri prodotti massimamente performanti, ma allo stesso tempo eleganti e curati in tutti i loro dettagli. L'attenzione alla componente tecnica del prodotto e allo stile del suo design trasformano le finestre in un vero e proprio elemento d'arredo: aperture architettoniche, veicolo di connessione tra il dentro e il fuori degli spazi abitativi.

La sperimentazione e l'innovazione in campo architettonico spingono gli obiettivi aziendali verso soluzioni di prodotto sempre più competitive sul mercato. L'introduzione di materiali di ultima generazione in questo segmento, l'ottenimento di un brevetto sul sistema in legno-legno-alluminio (TK100 THERMOTECH) e la certificazione di elevate prestazioni termo-acustiche sono solo alcuni dei plus tecnici offerti dai prodotti a marchio TEKLA.

Scegliere un prodotto TEKLA significa affidarsi a una filiera produttiva che dal preventivo alla posa in opera si prende cura del prodotto avendo come unico obiettivo la soddisfazione del cliente.

Consulta la [guida alla scelta](#) degli infissi TEKLA, scoprirai che ogni prodotto è consigliato e che i plus dei nostri infissi li rendono qualitativamente superiori e altamente performanti. Scopri tutti i vantaggi e [scegli la finestra giusta per te!](#)

TEKLA is an Italian company that designs and manufactures windows and building openings.

From wood-wood-aluminum to PVC, the range of products in Tekla brand is designed to meet the diverse needs of a developing and growing market.

The quality of Made in Italy and the technical expertise of highly skilled employees make our products maximally performing, and at the same time elegant and well-trimmed in each detail. The attention to technical component of the product and the style of its design make the windows a real piece of furniture: architectural openings, connecting vehicles between the inside and the outside of the living spaces.

Experimentation and innovation in architecture push corporate goals toward increasingly competitive product solutions. The introduction of the latest materials in this segment, obtaining a patent on wood-wood-aluminum system (TK100 THERMOTECH) and certification of high thermal and acoustic performances are just some of the technical advantages offered by the products in Tekla brand.

Choosing a TEKLA product means relying on a production chain that from tender to installation takes care of the product with the goal of customer satisfaction.

Read our [choosing guide](#) to Tekla fixtures, you will find that each product is recommended and for each type the pluses offered make our superior quality fixtures and high performance.

Discover the advantages and [choose the right window for you!](#)



DETRAZIONE
FISCALE

65%

Ecobonus

Approfitta dei vantaggi della detrazione fiscale del 65% e risparmia sull'acquisto dei tuoi infissi.

L'incentivo è valido anche sulle schermature solari al verificarsi di determinate condizioni*.

Pensiamo a tutto noi
Nessuna spesa di gestione della pratica

Puoi chiedere la detrazione del 65% anche se non sei tu il proprietario dell'immobile.

*per maggiori informazioni visita il sito: www.teklaweb.eu



Guida alla scelta in 3 passi

Selection guide in three steps

1. individua la caratteristica che stai cercando:

Legno-(legno)-alluminio / Wood-(wood)-aluminium

La presenza estetica del legno, combinata alla resistenza dell'alluminio per chi cerca prestazioni superiori alla media con qualsiasi clima

The aesthetic properties of wood, combined with the strength of aluminum for those are looking for above-average performance in all climates

Alluminio-legno / Aluminium - wood

Per chi non vuole rinunciare al calore delle essenze legno, ma cerca una soluzione adatta anche a grandi superfici e performante 4 stagioni

For those who still want the warmth of wood, but also look for an affordable and powerful solution 4 seasons year

identifies the feature you are looking for:

PVC

PVC di qualità classe A, riciclabile al 100%, realizzato con additivi organici, garantisce prestazioni durature a un prezzo vantaggioso

Quality PVC class A, 100% recyclable, made with organic additives, ensures long-lasting performance and cheaper



Alluminio / Aluminium

Altamente personalizzabile, leggero e adatto a qualsiasi ambiente, grazie al taglio termico soddisfa le esigenze climatiche più difficili

Highly customizable, lightweight and suitable for any environment, thanks to the thermal cut also meets the most demanding climatic requirements

2. PLUS garantiti in tutti i nostri infissi: Performance guaranteed in all of our products:



Permeabilità
Seal



Isolamento
Insulation



Sicurezza
Safety



Installazione
Installation

3. Scegli l'estetica: Choose aesthetic details:



Design

- quadrato / squared
- classico / classic
- arrotondato / rounded
- taglio a 90° o 45° / 90° 45° cut



Colors

- Essenze legno / wood species
- Ral, sublimazione, polvere su polvere / Ral, sublimation, powder on powder

Scopri tutti i prodotti e servizi, contattaci per un **preventivo gratuito**. Visita il sito www.teklaweb.eu e seguici sulla nostra pagina facebook/[teklastyle](https://www.facebook.com/teklastyle)
Discover all products and services, contact us to receive a free prevent. Visit our site www.teklaweb.eu and follow us on facebook page /[teklastyle](https://www.facebook.com/teklastyle)

TK 100 THERMOTECH

Una innovazione di prodotto di tipo incrementale che risponde alle più elevate esigenze di carattere termico ed energetico dell'edilizia.

TK 100 Thermotech è il primo sistema dotato di brevetto (n. 0001414723 del 26.02.2015).

An incremental product innovation that meets the highest requirements of building in terms of thermal insulation and energy saving. TK 100 Thermotech is the first patented system (n. 0001414723 of 26.02.2015).

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Prodotto top di gamma
- Design interno altamente personalizzabile
- Versione plus con triplo vetro per un maggiore isolamento termo-acustico

WHY CHOOSE IT?

- Top of range
- Highly customizable interior design
- Plus version with triple glazing for increased thermal acoustic insulation

Confrontalo con:

Compare to:

- TK 100 ECOTHERM >> p. 5



TK 100 ECOTHERM

L'eleganza del legno e la forza dell'alluminio si incontrano in questo sistema.

Il TK100 Ecotherm si avvale dei vantaggi derivanti da questi due materiali. Disponibili in tre varianti di design e in diverse essenze legno e colorazioni di alluminio.

Wood elegance and aluminium strength meet in this system. TK100 Ecotherm fully takes advantage of potential of both materials. Available in three different design options and in several wood essences and aluminium colors.

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- 3 linee di design
- Cerniere a scomparsa
- Vasta scelta di essenze legno
- Versione plus con triplo vetro

WHY CHOOSE IT?

- 3 design lines
- Concealed hinges
- Wide choice of wood
- Plus version with triple glazing

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 90 Energy >> p. 7



TK 90 FP B34/24/16

Si integra facilmente a qualsiasi ambiente e possiede ottime prestazioni di tenuta aria-acqua e vento e gode di un'efficace termo-coibentazione. Indicato nella realizzazione di strutture con grandi dimensioni.

Can be easily adapted to suite conditions in all setting; it boasts excellent system features and thermal insulation values. Recommended for big size.

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Fermavetro: design caratterizzante
- Sicurezza: maggiori punti di chiusura
- Ferramenta perimetrale

WHY CHOOSE IT?

- Glazing: distinctive design
- Safety: more locking points
- Perimetric hardware

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 82 Soffline >> p. 16



TK 90 ENERGY

Il sistema TK90 Energy garantisce eccellenti livelli di tenuta a ogni condizione climatica, consentendo un elevato risparmio energetico senza rinunciare allo stile.

The TK90 Energy System ensures excellent levels of tightness in all weather conditions, allowing high energy saving without renounce style.

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Linea in legno senza fermavetro per un design più essenziale
- Taglio termico: per un maggiore isolamento

WHY CHOOSE IT?

Without glazing bead line in wood for a more essential design
Thermal break: for better insulation

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 70 FP >> p. 9



alluminio-legno taglio termico
aluminium-wood thermal break



TK 80 PLUS

Grazie alle molteplici varianti di apertura il sistema TK 80 PLUS si adatta a contesti abitativi sia classici che moderni offrendo per la vista interna una vasta gamma di essenze legno

With its multiple opening options TK80 PLUS system adapts to living sets both classic and modern one offering, for the internal view, a wide range of wood species

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Linea classica
- Minimo ingombro
- Raggiungimento prestazioni ottimali

WHY CHOOSE IT?

Classic Line
Minimal amount of space
High performance achievement

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 70 SOLARIS >> p. 15



TK 70 FP B34/24/16

Leggerezza, robustezza, eleganza e duttilità del materiale sono le qualità del TK70FP. La ferramenta perimetrale garantisce una perfetta tenuta termica su tutto il perimetro

Lightness, strength, elegance and suppleness of the material are the main qualities of TK70 FP. The perimeter hardware ensures a perfect heat sealing

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Taglio termico: isolamento termo-acustico, con barretta da 16, 24 o 34 mm
- Ferramenta perimetrale

WHY CHOOSE IT?

Thermal break: thermal and acoustic insulation with bar from 16, 24 or 34 mm
Perimetric hardware

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 70 CE >> p. 14



alluminio taglio termico
aluminium thermal break







PLUS



Sistema brevettato
Innovazione di prodotto
scomponibile al 100%
Patented system
product innovation
100 % decomposable



ISO 9001:2008 qualità
certificata del ciclo di
produzione
ISO 9001 : 2008 certified
quality of production
chain



Albo posatori Posa in
opera certificata
garanzia 10 anni
Accredited installation
It is laying certified 10
years warranty



Attestazione SOA
Partecipazione a gare
impresa qualificata
SOA participation in
tenders qualified
company



Detrazione fiscale
Produzione modulistica
per richiesta detrazione
fiscale 65%
Fiscal deduction
Form production to
request 65% tax
deduction



Certificazioni
permeabilità all'aria
tenuta all'acqua
resistenza al vento
Permeability water
tightness resistance to
wind certifications




Certificazione
energetica Valori di
trasmissione termica e
risparmio energetico
Energy certification
Thermal transmittance
values Energy saving



Certificazione sicurezza
Antieffrazione certificata
in classe 3
Safety certification
Burglary certified in
Class 3



Certificazione acustica
Isolamento acustico e
vetri certificati e
garantiti 10 anni
Noise certification,
Sound insulation and
certified glazing 10
years warranted





TK 70 CE B34/24/16

L'impiego di una barretta isolante maggiorata rende l'infisso adatto a zone particolarmente 'impegnative' dal punto di vista climatico. Certificazione antieffrazione classe RC3

The use of an increased insulating bar makes the frame especially suitable for "difficult areas" in term of climate. Burglar resistance up to class RC3

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Antintrusione: certificazione di sicurezza in classe Rc3
- Taglio termico: per un maggiore isolamento

WHY CHOOSE IT?

Anti-burgary class Wk3
Thermal break: for better insulation

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 70 FP >> p. 9



TK 70 SOLARIS

Grande adattabilità ai più svariati ambienti, dall'architettura civile a quella industriale ed estrema plasticità nell'integrare forme personalizzate e inedite di apertura. Design essenziale senza fermavetro

It perfectly fits into any architectural environment, from civil to industrial one. Many possible combinations and versatility of the opening ways. Minimal design without glazing bead

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Linea in alluminio senza fermavetro per un design più essenziale
- Taglio termico: per un maggiore isolamento

WHY CHOOSE IT?

Aluminum line without glazing bead for a more essential design
Thermal break: for better insulation

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 90 Energy / TK70AD >> pp. 7 e 17



alluminio taglio termico
aluminium thermal break



TK 82 MD SOFTLINE

Versatile e tecnologico, dal design raffinato, basso impatto energetico, alte prestazioni acustiche sono alcune delle caratteristiche del sistema TK82, dotato di 7 camere e 3 guarnizioni

Versatility, technology, elegant design, low energy, high acoustic performance are some features of TK82 system; it has 7 grooves and 3 gaskets

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Rapporto qualità prezzo
- Prestazioni isolanti del PVC
- Triplo vetro per un maggior isolamento acustico

WHY CHOOSE IT?

- Price/quality ratio
- Pvc insulation performance
- Triple glazed for extra soundproofing

Confrontalo con:
Compare to:
- TK 90 FP >> p. 6



TK 70 AD SOFTLINE

Il TK70 AD in PVC, disponibile in 40 colori con possibilità di inserimento della cover esterna in alluminio, ha il suo punto di forza nel rapporto qualità prezzo

TK70AD is available in 40 different colours; an external aluminium cover can be inserted. Price/quality ratio is its greatest strenght

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Rapporto qualità prezzo
- Minimo ingombro
- Prestazioni isolanti del PVC

WHY CHOOSE IT?

Price/quality ratio
Minimal amount of space
Pvc insulation performance

Confrontato con:
Compare to:
- TK 70 Solaris >> p. 15



PVC



TK VEKA SLIDE

Lo spessore del profilo in classe A, secondo quanto previsto dalla Norma UNI EN 12608, risponde agli standard qualitativi di finestra italiana. Indicato per soddisfare esigenti richieste di isolamento termico

The thickness profile is in class A, in accordance with the UNI EN 12608 and meets quality standards. It is specially indicated where there is a greater need of thermal insulation

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Prestazioni isolanti del PVC
- Da 1 a 4 ante scorrevoli
- Movimentazione di grandi superfici vetrate
- Rinforzo in alluminio a taglio termico

WHY CHOOSE IT?

- Pvc insulation performance
- From 1 to 4 slide leafs
- Enable reaching extended glass surfaces
- Reinforced with aluminium thermal break

Confrontalo con:
Compare to:
- TK AS 200 /TK AS 190 >> pp. 20 e 21



TK EKOSOL 90

Il PVC utilizzato nella produzione dei sistemi in PVC a marchio TEKLA è al 100% riciclabile e realizzato con additivi organici di calcio-zinco, privo di stagno e piombo, dannosi per l'uomo e per l'ambiente

The PVC used in manufacturing of TK Ecosol90 system is 100% recyclable and made by Zinc, Calcium and organic additives. Tin and lead, harmful to the environment, are not involved

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Prestazioni isolanti del PVC
- Minore ingombro di spazio
- Scorrevole in linea

WHY CHOOSE IT?

Pvc insulation performance
Minimal amount of space
Sliding linear system

Confrontalo con:
Compare to:
- TK110 slide / TK80 S >> pp. 22 e 23



PVC / scorrevoli
PVC / sliding



TK AS 200

Estetica essenziale, minimo ingombro di apertura e ampie vetrate rendono il sistema alzante scorrevole TK AS200 un infisso ad alta qualità progettuale

Essential aesthetic, space-saving opening and large windows make TKAS200 an high quality designed lift and slide system

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Aperture scorrevoli da 2 a 6 ante
- Ample vetrate
- Alzante scorrevole

WHY CHOOSE IT?

From 2 to 6 leafs
Enable reaching extended
glass surfaces
Lift and slide

Confrontalo con:
Compare to:
- TK AS 190 >> p. 21



TK AS 190

Sistema ad alzante scorrevole che consente di realizzare e movimentare ampie superfici vetrate con facilità e sicurezza. Le sue linee nette e le tinte precise lo rendono una scelta naturale nell'edilizia contemporanea

Lift-slide system which allows you to create and handle large windows with easiness and safety. Its clean lines and precise colors make it a natural choice into modern architectural buildings

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Prestazioni isolanti taglio termico
- Aperture scorrevoli da 2 a 6 ante
- Grandi dimensioni

WHY CHOOSE IT?

From 2 to 6 sliding leaves
Enable reaching extended surfaces
Thermal break

Confrontato con:
Compare to:
- TK Veka slide >> p. 18



TK 110 SLIDE

Nuovo arrivo in casa TEKLA; lo scorrevole in linea in alluminio a taglio termico, si adatta anche agli spazi più ridotti senza rinunciare alle prestazioni termo-acustiche

New entry in TEKLA: sliding system in aluminium with thermal break; its thin profile is intended for small space without renounce to thermal-acoustic performance

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Prestazioni isolanti taglio termico
- Aperture scorrevoli da 2 a 6 ante
- Grandi dimensioni

WHY CHOOSE IT?

Thermal break
from 2 to 6 sliding leaves
Big size

Confrontalo con:
Compare to:
- TK EKOSOL 90 >> p. 19



TK 80 S

Nella versione scorrevole il TK 80 S si distingue per le sue molteplici applicazioni e adattabilità: il suo design curato e ricercato, dalle linee tondeggianti, gli conferisce una forte personalità estetica e funzionale

Sliding version of TK80 is characterized by its several applications and adaptability. Its unique and elegant design, with rounded lines, gives it a strong aesthetic and functional personality.

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Linea in legno
- Aperture scorrevoli da 2 a 6 ante
- Grandi dimensioni

WHY CHOOSE IT?

Wood line
from 2 to 6 sliding leaves
Big size

Confrontalo con:

Compare to:

- TK EKOSOL 90 / TK110 slide >> pp. 19 e 22



Persiane e grate

Completano l'infisso e ne aumentano le prestazioni in termini di sicurezza e risparmio energetico tutti i prodotti della linea per esterni a marchio TEKLA

To complete the frame and increase the performance in terms of safety and energy savings all the products of the line for external in TEKLA brand

PERCHÉ SCEGLIERLO?

- Posa in opera di qualità e certificata
- Detrazione fiscale del 65% anche sulle schermature solari
- Disponibilità rinforzo interno in ferro

WHY CHOOSE IT?

Accredited high quality installation
65% tax deduction
Internal iron reinforcement available

























il legno



rovere naturale



ciliegio naturale



frassino sbiancato



bianco opaco 9010



ash naturale



ash t. ciliegio chiaro



ash t. ciliegio scuro



ash t. noce scuro



pino chiaro



pino medio



pino scuro



bianco opaco 1013




okoumé naturale



okoumé t. ciliegio



okoumé t. noce scuro



grigio opaco 7035



toulipier chiaro



toulipier medio




toulipier scuro



verde opaco 6005

l'alluminio



1701



1706



1702



1705



3005



7016




5010



8015



1303



1201



1305



1302



M360



M350



M310



M120



3208



3218



3219



3213

Disponibilità di altri colori ed essenze a scelta dalle nostre mazzette colori

TEKLA®

le nostre sinergie per i tuoi progetti

POMPEI

Centro Commerciale "La Cartiera" - tutti i giorni 9:30 / 21:30

SCAFATI

Via Oberdan, 52 - dal lunedì al sabato 10:30 / 13:00 e 16:30 / 21:00

SARNO

Località Ingegno Zona P.I.P. Lotto 54 - dal lunedì al venerdì 8:00 / 13:00 e 14:00 / 17:00



teklastyle



800 219 300



www.teklaweb.eu



info@teklaweb.it

Le informazioni e le immagini, contenute nella presente pubblicazione, sono di proprietà esclusiva della TEKLA srl. La duplicazione, la riproduzione anche parziale, la pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale proveniente da questi documenti, in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salvo espressa indicazione contraria.

Le immagini ed i colori rappresentati in questo catalogo sono indicative. La TEKLA srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali incongruenze col prodotto finito reale.




100% energia pulita
e-on



TEKLA®

le nostre sinergie per i tuoi progetti

rivenditore autorizzato



SEDE PRODUTTIVA

Sarno (SA) - Località Ingegno Zona P.I.P. Lotto 54 - dal lunedì al venerdì 8:00 / 13:00 e 14:00 / 17:00



Le informazioni e le immagini, contenute nella presente pubblicazione, sono di proprietà esclusiva della TEKLA srl. La duplicazione, la riproduzione anche parziale, la pubblicazione o diffusione con qualunque mezzo e più in generale qualunque atto di disposizione o utilizzo di informazioni o di materiale proveniente da questi documenti, in tutte le forme, attraverso media e tecnologie esistenti o sviluppate in futuro, sono vietati, salvo espressa indicazione contraria.

Le immagini ed i colori rappresentati in questo catalogo sono indicative. La TEKLA srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali incongruenze col prodotto finito reale.



100% energia pulita
e-on

